



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Бурятия
в Иволгинском районе
Партизанская ул., д. 77, с. Иволгинск, 671050
тел./факс (301-40) 41-0-79, E-mail: ivolg@03.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 73228805, ОГРН 1050302662288,
ИНН/КПП 0323121940/032301001

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 19.01.2023 г. № 2

с. Иволгинск
(место выдачи предписания)

Мною, Главным государственным санитарным врачом по Иволгинскому и Тарбагатайскому районам
Хандархаевым Николаем Анатольевичем

(должность лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита на основании п. 11(4) Постановления Правительства РФ
№ 336 от 10.03.2022 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля
(надзора), муниципального контроля» в отношении муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад «Хараасгай», ОГРН: 1150327025166, ИНН: 0308165157,

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения: в нарушение пп. 2.6.5, 2.7.1, 3.1.1 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее СП 2.4.3648-20), таб 5.27 санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21), пп. 3.4, 3.10 санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20) фактически во всех туалетных горячее водоснабжение недостаточное, при включении воды в раковине минут 10 протекает холодная, затем едва теплая; в дошкольном учреждении отмечается переуплотненность групп согласно списочного состава детей, площадь на 1 ребенка в групповых и спальнях составляет менее 2 кв.м., так в старшей группе «Ургынууд» по списку 43 ребенка, площадь игровой составляет 63,3 кв.м., на 1 ребенка приходится 1,5 кв.м., площадь спальни 59,1 кв.м., на 1 ребёнка приходится 1,4 кв.м., в средней группе «Наран Сэсэг», по списку 41 ребенок, площадь игровой составляет 50,4 кв.м., на 1 ребенка приходится 1,2 кв.м., площадь спальни 62,0 кв.м., на 1 ребёнка приходится 1,5 кв.м., в старшей группе «Улаалзай» по списку 43 ребенка, площадь игровой составляет 63,4 кв.м., на 1 ребенка приходится 1,5 кв.м., площадь спальни 59,1 кв.м., на 1 ребёнка приходится 1,4 кв.м. в подготовительной групп «Наранай Туяа» по списку 44 ребенка, площадь игровой составляет 62,4 кв.м., на 1 ребенка приходится 1,4 кв.м., площадь спальни 59,1 кв.м., на 1 ребёнка приходится 1,3 кв.м., в младшей группе «Фолонгоо» по списку 39 детей, площадь игровой составляет 62,0 кв.м., на 1 ребенка приходится 1,6 кв.м., площадь спальни 59,1 кв.м., на 1 ребёнка приходится 1,5 кв.м., в младшей группе «Мушэхэн» по списку 39, площадь игровой составляет 55,7 кв.м., на 1 ребенка приходится 1,4 кв.м., площадь спальни 62,0 кв.м., на 1 ребёнка приходится 1,6 кв.м.; на момент проверки измеренная температура воздуха в подготовительной группе «Наранай туяа» в приемно-

раздевальная температура составила $19,9 \pm 0,6$ гр., в игровой - $19,8 \pm 0,6$ гр.; в младшей группе «Һолонгоо» в приемно-раздевальная - $19,0 \pm 0,6$ гр., в игровой - $19,5 \pm 0,6$ гр.; старшей группе «Улаалзай» в приемно-раздевальная - $20,1 \pm 0,6$ гр., в игровой - $20,1 \pm 0,6$ гр.; в смыве с ложки обнаружены бактерии группы кишечной палочки, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № П.529 от 12.01.2023 г., что свидетельствует о некачественной обработке столовой посуды; при взятии смыва с рук буфетчицы Цыдынжаповой Ц.Ю обнаружены бактерии группы кишечной палочки, что свидетельствует о некачественной обработке рук и подтверждается протоколом лабораторных испытаний № П.529 от 12.01.2023 г.
(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь п. 11(4) Постановления Правительства РФ № 336 от 10.03.2022 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»,

**с целью устранения выявленных нарушений
предписываю:**

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад «Хараасгай», ОГРН: 1150327025166, ИНН: 0308165157, юридический адрес: Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Нижняя Иволга, ул. Юбилейная, 15 а
(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Устранить нарушение п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20, обеспечить во всех туалетных достаточным и бесперебойным горячим водоснабжением.
2. Устранить нарушение 3.1.1. СП 2.4.3648-20 обеспечить наполняемость групп исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты, для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 на одного ребенка, без учета мебели и ее расстановки, площадь спальни для детей от 3 до 7 лет - не менее 2,0 на ребенка.
3. Устранить нарушение п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20, таб 5.27 СанПиН 1.2.3685-21 обеспечить в приемно-раздевальных и игровых в подготовительной группе «Наранай туяа», в младшей группе «Һолонгоо», старшей группе «Улаалзай» (параметры микроклимата, определенные требованиями гигиенических нормативов (21-24 гр.)
4. Устранить нарушение п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 обеспечить должную обработку столовой посуды с применением дезинфицирующих в соответствии с инструкциями по их применению.
5. Устранить нарушение п. 3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 усилить контроль за соблюдением правил личной гигиены работниками детского сада.
(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Срок выполнения предписания и представления информации о принятых мерах в письменном виде с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение в территориальный отдел Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Иволгинский: **до 01.02.2024 года включительно**

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Хараасгай», ОГРН: 1150327025166, ИНН: 0308165157**, (должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный государственный
санитарный врач по
Иволгинскому и
Тарбагатайскому районам



Хандархаев Н.А.


(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 19 » 01 2023 г.


(подпись)


(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 371348185686954332516910937330321524310793855767

Владелец Чимитова Тамара Баировна

Действителен с 05.10.2023 по 04.10.2024